ORGAMIN®
gelişim için...

VİTOMİN SERİSİ

İz Minerallerin Süt Sığırları Üzerindeki Etkisi

30 Zn 65.4 : Tırnak sağlığı, bağışıklık, mastitis

29 Cu 63.5 : Üreme, bağışıklık

25 Mn 54.9 : Kemik gelişimi, üreme fonksiyonu

34 Se 79.0 : Mastitis/Somatik hücre sayısı, üreme, buzağı sağlığı

24 Cr 52.0 : Bağışıklık, insülin mekanizması



VİTOMİN SERİSİ NE İŞE YARAR?

✓ Hayvanların ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri tamamlamaya yardımcı olur.
✓ İştahı ve yemden yararlanmayı destekler.
✓ Bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlar.
✓ Büyüme ve gelişimi destekler.
✓ Döl verimi ve süt veriminin korunmasına yardımcı olur.
✓ Ayak, tırnak ve kemik sağlığını destekler.
✓ Hastalık ve stres dönemlerinde hayvanın direncini artırmaya yardımcı olur.
✓ Verim kayıplarının önlenmesine katkı sağlar.
✓ Mastitis vakaları azalır.
✓ Sütteki somatik hücre sayısı azalır.

VİTOMİN SERİSİ NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

* Düzenli kullanımı tavsiye edilir.
* Vitomin S ve Vitomin S 115 süt hayvanları için, Vitomin B ve Vitomin B 115 besi hayvanları için geliştirilmiştir.

Vitomin S ve Vitomin B : Büyükbaşlarda 10-20 gr/gün
Vitomin S ve Vitomin B : Küçükbaşlarda 3-5 gr/gün

Vitomin S 115 ve Vitomin B 115 : Büyükbaşlarda 50-100 gr/gün
Vitomin S 115 ve Vitomin B 115 : Küçükbaşlarda 6-10 gr/gün

ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

KETONİC



KETONİC NE İŞE YARAR?

✓Doğum öncesi ve sonrası enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
✓Ketozis (enerji açığı) riskini azaltmaya destek olur.
✓İştahın korunmasına ve yem tüketiminin artmasına katkı sağlar.
✓Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.
✓Süt veriminin korunmasına yardımcı olur.
✓Doğum sonrası hızlı toparlanmayı destekler.
✓Buzağı, kuzu ve oğlakların daha sağlıklı doğmasına ve yaşama gücünün artmasına katkı sağlar.
✓Geçiş döneminde oluşabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olur.

KETONİC NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

✓Doğuma 2-3 hafta kala ve doğumdan sonraki ilk haftalarda
✓Geçiş dönemlerinde
✓Ketozis riski bulunan hayvanlarda
✓Süt veriminin düştüğü dönemlerde

İnek: 300-350 gr/gün
Koyun-keçi: 20-25 gr/gün

ISO 22000
GMP
YERLİ ÜRETİM
MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

BİYOMATOKSİN



PROTEİN

TOKSİN BAĞLAYICI

SACCHAROMYCES CEREVİSİAE

PROBİYOTİK

CANLI MAYA

VİTAMİN

Koruyucu Hekimlik

BİYOMATOKSİN NE İŞE YARAR?

✓ Zararlı küf toksinlerini bağlamaya yardımcı olur.

✓ İçeriğindeki inaktif ve canlı maya ile karaciğeri ve bağışıklık sistemini destekler.

✓ İştahı korur ve yemden yararlanmada maksimum fayda sağlar.

✓ İçeriğindeki yoğun probiyotik sayesinde ishal ve sindirim problemlerinin azalmasına katkı sağlar.

✓ Süt ve et verimini destekler.

✓ Ayak ve tırnak problemlerinin azalmasına destek olur.

BİYOMATOKSİN NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

* Düzenli kullanılması tavsiye edilir.

İnek: 30-50 gr/gün
Buzağı-Koyun-Keçi: 10-30 gr/gün
Kuzu-Oğlak: 5-10 gr/gün



ORGAMIN® gelişim için...

ISO 22000

GMP

YERLİ ÜRETİM

MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

VİTOMİN BZ-PLUS®



HEDEFİMİZ BUZAĞIYI YAŞATMAK





iyi başlayan buzağı iyi, kötü başlayan buzağı kötü gider...

VİTOMİN BZ-PLUS NE İŞE YARAR?

✓ Buzağı, kuzu ve oğlak ishallerinde destek sağlar.
✓ Bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur.
✓ Bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlar.
✓ Su kaybının azaltılmasına yardımcı olur.
✓ Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya destek olur.
✓ İştahın ve enerjinin korunmasını destekler.
✓ Sağlıklı büyüme ve gelişimi destekler.
✓ Hastalık sonrası hızlı toparlanmaya katkı sağlar.

VİTOMİN BZ-PLUS NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

* Buzağı, kuzu ve oğlaklarda doğumdan sonra büyüme dönemince düzenli kullanımı tavsiye edilir.
* İshal görüldüğünde ,
* Sindirim problemlerinde
* Hastalık sonrası toparlanma döneminde
* Stres dönemlerinde,
* Vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duyulduğunda

Doğumdan 3 gün sonra;

* 0-30 gün buzağılarda 20 ml ağızdan verilir; Günde 1 defa
* Sağlıkllı Buzağılarda 10 ml ağızdan verilir.
* İnek: 25 ml ağızdan verilir.
*Koyun-Keçi: 5 ml ağızdan verilir.
* Kuzu-Oğlak: 2,5 ml ağızdan verilir.

ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

COPRESIVE L MİNT-R



COPRASIVE L MINT-R NE İŞE YARAR?

✓ İçeriğindeki okaliptüs, kekik ve limon yağları ile solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olur.

✓ Solunum yollarındaki mukusun atılmasını kolaylaştırılır.

✓ Öksürük ve solunum sıkıntısının azaltılmasına destek olur.

✓ Yemden yararlanmayı ve genel performansı artırmaya yardımcı olur.

✓ Sindirim ve solunum sistemini birlikte destekler.

COPRASIVE L MINT-R NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

Öksürük, burun akıntısı ve solunum problemleri görüldüğünde kullanımı tavsiye edilir.

Tüm ruminantlarda 1 ton içe suyuna 200 ml ilave edilebilir.
Hava püskürtme(sisleme) sistemlerinde %1-2 oranında solüsyon hazırlanarak günde 2-4 kez kullanılabilir.



ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

ORGAFORTE

VİTAMİN A ve DÖLVERİMİ

Erkeklerde
- Erginliğin gecikmesi

Dişilerde
- Gebelik süresinde azalma

ß-CAROTEN ve DÖL VERİMİ

- Bir gebelik için tohumlama sayısında azalma

VİTAMİN C ve DÖLVERİMİ

- Ovulasyondan sonra korpus luteumun gelişmesini uyarır

VİTAMİN D ve DÖLVERİMİ

- Sütün başlatılması ve devamlılığı için Prolaktin sentezinde görev alır.

KALSİYUM ve FOSFOR

- Doğum sonrası ilk kızgınlık ve Uterus invdüsyonunu desteği

VİTAMİN E ve Se

- Sperma kalitesi



Koruyucu Hekimlik

ORGAFORTE NE İŞE YARAR?

- ✓ Döl veriminin artmasına yardımcı olur.
- ✓ Kızgınlığın daha düzenli görülmesini destekler.
- ✓ Gebe kalma oranının yükselmesine katkı sağlar.
- ✓ Doğum sonrası hızlı toparlanmaya yardımcı olur.
- ✓ Sağlıklı gebelik ve güçlü yavru gelişimine katkı sağlar.
- ✓ Süt veriminin ve genel performansın korunmasına yardımcı olur.

ORGAFORTE NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

- * Tohumlama öncesinde
- * Doğumdan sonra yeniden kızgınlık döneminde
- * Döl tutma problemi yaşanan dönemlerde
- * Tekrarlayan tohumlamalarda
- * Doğum sonrası toparlama döneminde

İnek: 100gr/gün

Koyun-Keçi: 30 gr/gün

ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

ORGASAC-CR BUFFER®



ORGASAC-CR BUFFER NE İŞE YARAR?

✓ Rumen pH dengesinin dengelenmesine yardımcı olur.

✓ Sindirimi ve yemden yararlanmayı destekler.

✓ Toksinlerin bağlanmasına ve vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

✓ Asidoz riskinin azaltılmasını destekler.

✓ Süt verimi ve süt yağının korunmasına katkı sağlar.

✓ Ketozis, problemleri ve sindirim bozukluklarının oluşma riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

✓ Sıcaklık stresi döneminde rumen içindeki asit seviyesini dengeler.

✓ Ayak ve tırnak problemleri ile metabolik hastalık riskini azaltır.

ORGASAC-CR BUFFER NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

* Doğum öncesi ve sonrasında
* Yüksek süt verimi dönemlerinde
* Yem değişikliklerinde
* Asidoz riski bulunan dönemlerde
* Küflenme riski yüksek olan yemlerin (silaj, küspe gibi) kullanıldığı dönemlerde

İnek: 250-400 gr/gün
Koyun-Keçi: 20-30 gr/gün

ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!

ORGAMIN®
gelişim için...

VİTOMİN L PLUS



VİTOMİN L PLUS NE İŞE YARAR?

- ✔ İştahı artırmaya yardımcı olur.
- ✔ Yemden daha fazla faydalanmayı destekler.
- ✔ Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
- ✔ Hastalıklar sonrası toparlanmayı hızlandırır.
- ✔ Aşı ve antibiyotik uygulamalarından sonra destek sağlar.
- ✔ Buzağı, kuzu ve oğlakların sağlıklı büyümesine katkı sağlar.
- ✔ Kemik ve kas gelişimini destekler.
- ✔ Süt ve döl veriminin korunmasına yardımcı olur.

NEDEN VİTOMİN L PLUS NE ZAMAN VE NASIL KULLANILIR ?

* Düzenli kullanılması tavsiye edilir. İçeriğindeki organik vitamin ve mineraller ile doğum öncesi ve sonrası dönemlerde, büyüme dönemlerinde, besiye girişte, aşı uygulamalarından sonra, antibiyotik tedavilerinden sonra, yem değişikliklerinde, yaz sıcaklarında, verim düşüklüğünde hayvanlarınızın sağlığını destekler.

* 1 ton içme suyuna 1-2 litre arası kullanımı tavsiye edilir.
Süt ve Besi Sığırlarında: 50 ml/ağızdan/günlük
Buzağı-Koyun-Keçi: 5 ml/ağızdan günlük
Kuzu-Oğlak: 1-2 ml/ağızdan günlük

ORGAMIN® gelişim için... | ISO 22000 | GMP | YERLİ ÜRETİM | MENŞE ÜLKE TÜRKİYE

Koruyucu Hekimlik

Sağlıklı hayvan, yüksek verim!